

1.1730 (C45W)

P-Platten

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 600 - 700 N / mm²,
Dicke: feingeschliffen
Breite und Länge: feingefräst

Toleranzen:

Breite: +0,60 / +0,8 mm
Dicke: +0,05 / +0,2 mm
Länge: +0,60 / +0,8 mm

Auf unseren modernen **CNC-Fräszentren** übernehmen wir **schnell und preiswert** die Vorbearbeitung:

- Taschen fräsen
- Bohren

Sie haben mehr Zeit für Ihre Stärken - wir nehmen Ihnen die lästige Vorarbeit ab!

- Auslaufartikel zum Sonderpreis. Lieferbar solange der Vorrat reicht.

Preise [€/Stück]

		Preise [€/Stück]					
		66	76	96	106	116	146
Dimension [mm]	196 x 196	41		57			
	196 x 346			87			
	246 x 246			80			
	296 x 296					118	
	296 x 396			137			
	296 x 446			152			
	346 x 496			183		215	
	396 x 396					211	274
	396 x 496		170	208		247	
	396 x 546		187	227	248	267	
	446 x 446					247	309
	446 x 496	149		208		282	344
	446 x 546	182			273		364
446 x 596			276	297	399	440	

- P-Platten erhalten Sie auch in den Werkstoffen **1.2311** und **TOOLOX® 33** ab Lager.
- Aktuell lieferbare Abmessungen unter www.p-platte.de!
- **Sonderausführungen empfehlen wir Ihnen als VarioPlan® gefräst.**
Kalkulieren Sie selbst unter www.stahlnetz.de.



P-Platten

Ausführung:

Vergütet, Festigkeit 930 - 1.100 N / mm²

Dicke: geschliffen

Breite und Länge: feingefräst

Toleranzen:

Breite: +0,15 / -0,15 mm

Dicke: +0,60 / +0,40 mm

Länge: +0,15 / -0,15 mm

Auf unseren modernen **CNC-Fräszentren** übernehmen wir **schnell und preiswert** die Vorbearbeitung:

• Taschen fräsen • Bohren

Preise [€ / Stück]

		Dicke [mm]										
		17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116
Dimension [mm]	095 x 095	34	36	37	34	36	38					
	100 x 130	37	39	41	37	41	55					
	156 x 156	45	48	53	50	57	62	80	73	94		
	156 x 196	49	54	59	56	65	71	93	85	110		
	156 x 206		55	60	58							
	156 x 246	55	60	67	64	75	83	109	100	130		
	156 x 296	61	67	74	72	85	95	125	115	150		
	156 x 346	66	73	82	81	95	106	141	130	170		
	156 x 396			90								
	190 x 246	61	67	75	74	86	96	125	116	150	146	
	190 x 296		75	84								
	196 x 196	56	61	68	65	76	84	110	101	131	126	
	196 x 206		63	70	67							
	196 x 246		69	77	75							
	196 x 296	69	77	87	85	101	113	150	138	181	174	
	196 x 346	76	85	97	95	113	127	169	156	206	198	
	196 x 396		93	106	105	125	141	189	175	231	222	
	196 x 446		101	116	115	138	156	209	193	256	246	
	196 x 496		109	125	125	150	170	229	212	281	270	
	196 x 546				144							
	218 x 246	67	74	83	81	96	107	140	130	169	163	
	218 x 296	74	83	93	92	109	123	162	150	196	190	
	218 x 396		100	114	114							
	246 x 246	72	80	90	89	105	117	154	144	186	180	
	246 x 254		81	92	91							
	246 x 276		86	97	96							
	246 x 296	80	90	101	101	120	135	178	166	216	210	231
	246 x 346	88	99	113	113	135	153	202	189	247	239	265
	246 x 396	96	109	125	125	151	171	227	212	277	269	298
	246 x 446			136	138	166	188	251	235	308	298	332
	246 x 496			148	150	182	206	275	258	338	327	365
	246 x 546			168	170	205	232	307	289	377	365	407
	246 x 596			181	184	222	251	333	314	409	396	442
	254 x 246		82	92	91							
	276 x 296			111	111	132						
	296 x 296		103	117	117	140	158	209	195	255	246	272
	296 x 346		114	131	131	158	179	238	222	291	281	312
	296 x 396		126	144	146	176	200	267	250	328	317	352
	296 x 446			158	160	194	221	296	277	364	352	392
	296 x 496			172	175	213	242	325	304	401	387	432
296 x 546			193	196	238	270	360	338	444	428	479	
296 x 596			208	212	257	293	390	367	481	465	521	
296 x 646			223	228	277	315	421	396	519	502	562	
296 x 696			238	243	296	338	451	424	557	538	603	
346 x 346		129	148	149	181	205	273	255	335	324	360	
346 x 396		142	164	166	202	229	307	287	378	365	407	

P-Platten

Ausführung:

Vergütet, Festigkeit 930 - 1.100 N / mm²

Dicke: geschliffen

Breite und Länge: feingefräst

Toleranzen:

Breite: +0,15 / -0,15 mm

Dicke: +0,60 / +0,40 mm

Länge: +0,15 / -0,15 mm

Auf unseren modernen **CNC-Fräszentren** übernehmen wir **schnell und preiswert** die Vorbearbeitung:

• Taschen fräsen • Bohren

Preise [€ / Stück]

		<i>Dicke [mm]</i>									
		<i>22</i>	<i>27</i>	<i>36</i>	<i>46</i>	<i>56</i>	<i>66</i>	<i>76</i>	<i>86</i>	<i>96</i>	<i>116</i>
<i>Dimension [mm]</i>	<i>346 x 446</i>	156	180	183	223	254	340	319	420	405	453
	<i>346 x 496</i>	169	196	200	244	278	374	351	463	446	500
	<i>346 x 546</i>		218	222	270	308	413	388	510	492	552
	<i>346 x 596</i>		235	240	293	334	448	421	554	535	599
	<i>346 x 646</i>		253	258	316	360	483	454	598	577	647
	<i>346 x 696</i>			276	338	386	518	487	642	619	695
	<i>346 x 796</i>			312	383	438	588	553	724	703	695
	<i>396 x 396</i>	159	184	187	227	258	347	325	428	413	461
	<i>396 x 446</i>	174	202	206	251	286	385	361	476	459	514
	<i>396 x 496</i>	190	221	225	275	314	423	397	525	506	567
	<i>396 x 546</i>		243	248	303	346	466	437	577	556	624
	<i>396 x 596</i>		263	268	329	376	505	475	627	604	678
	<i>396 x 646</i>			289	354	405	545	512	677	652	732
	<i>396 x 696</i>			309	380	434	585	550	726	700	787
	<i>396 x 796</i>			350	430	493	664	624	826	795	895
	<i>396 x 896</i>			391	481	551	744	699	925	891	1004
	<i>446 x 446</i>		223	228	279	319	427	403	529	511	575
	<i>446 x 496</i>		243	250	306	350	470	443	582	563	634
	<i>446 x 546</i>		266	274	336	384	515	486	639	618	696
	<i>446 x 596</i>		288	296	364	417	559	528	694	672	757
	<i>446 x 646</i>			319	393	450	603	570	750	725	818
	<i>446 x 696</i>			342	421	482	647	612	805	778	879
	<i>446 x 796</i>			387	478	548	736	696	915	885	1000
	<i>446 x 896</i>			433	534	613		779		992	1122
	<i>496 x 496</i>		268	275	338	386	519	489	645	623	701
	<i>496 x 546</i>		291	300	369	422	568	536	706	682	769
	<i>496 x 596</i>			325	400	458	617	582	767	741	836
	<i>496 x 646</i>			350	431	494	665	628	828	800	903
	<i>496 x 696</i>			375	463	531	714	675	889	859	970
	<i>496 x 796</i>			425	525	603	812	767	1012	977	1105
	<i>496 x 896</i>				587	675	910	860	1134	1096	1239
	<i>496 x 996</i>				650	747	1007	952	1257	1214	1374
	<i>546 x 546</i>			326	402	461	621	585	772	746	841
<i>546 x 596</i>			353	436	500	674	636	840	811	915	
<i>546 x 646</i>			380	470	539	728	686	907	875	988	
<i>546 x 696</i>			407	504	579	781	737	974	940	1062	
<i>546 x 796</i>				572	658	888	838	1109	1070	1210	
<i>546 x 896</i>				641	736	995	940	1243	1199	1357	
<i>546 x 996</i>				709	815	1102	1041	1377	1329	1504	
<i>596 x 596</i>			381	472	541	732	689	912	880	994	
<i>596 x 646</i>			411	508	584	790	744	986	951	1074	
<i>596 x 696</i>			440	546	627	848	799	1059	1021	1154	
<i>596 x 796</i>				620	713	965	910	1205	1162	1314	
<i>596 x 896</i>				694	798	1081	1020	1351	1303	1475	
<i>596 x 996</i>				768	884	1198	1130	1498	1444	1635	



1.2311 (40CrMnMo7)

P-Platten

Ausführung:

Vergütet, Festigkeit 950 - 1.125 N / mm²

Dicke: feingeschliffen

Breite und Länge: feingefräst

Toleranzen:

Breite: +0,60 / +0,8 mm

Dicke: +0,05 / +0,2 mm

Länge: +0,60 / +0,8 mm

Auf unseren modernen **CNC-Fräszentren** übernehmen wir **schnell und preiswert** die Vorbearbeitung:

- Taschen fräsen
- Bohren

Sie haben mehr Zeit für Ihre Stärken - wir nehmen Ihnen die lästige Vorarbeit ab!

Auslaufartikel zum Sonderpreis. Lieferbar solange der Vorrat reicht.

		Dicke [mm]							
		46	56	66	76	96	106	116	146
	196 x 346			86					
	246 x 246				91				
	246 x 346			107					
	246 x 396				134				
	296 x 346					171			
	296 x 396		122						
	346 x 346	102	117	133					
	346 x 396		131	149	169				
	346 x 446	129		169	191				
	346 x 496			184		256			
	396 x 396	129	149	186	199	240			
	396 x 446				219				
	396 x 496					290			
	396 x 546			229	261				
	446 x 446				234	286		344	
	446 x 496					323		393	480
	446 x 546				284	351	380	420	508
	446 x 596				314	292	414	469	556

- Sonderausführungen empfehlen wir Ihnen als VarioPlan® gefräst. Kalkulieren Sie selbst unter www.stahlnetz.de.
- P-Platten in TOOLOX® 33! Beachten Sie unser umfangreiches Lieferprogramm!